

✓ POUR GÉRER L'ACCÈS LOGISTIQUE D'UNE ENTREPRISE

✓ POSSIBILITÉ DE RAJOUTER UN 2^è INTERPHONE AUDIO SANS CARTE RELAIS
POUR GÉRER LES ACCÈS POIDS LOURDS ET VÉHICULES LÉGERS

✓ GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE



INCLUS MISE EN RELATION AUDIO
PENDANT 10 ANS

GAMME INTERPHONIE AUDIO

R501-0003

DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	88 x 180 x 4 mm
	Cuve	68 x 160 x 40 mm
	Module de transmission 4G	90 x 183 x 72,5 mm
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm
GESTION & FONCTIONS	Nombre de Rozoh Access	50 000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés	\checkmark
	Gestion des vacances scolaires	\checkmark
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø 8/10e - Max 100 m
CÂBLAGE	Carte relais vers interphone	4 fils - ø 8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP54

18 19